


# Сравнение промышленных SLC CF-карт

Transcend Information, Inc.


# Описание промышленных CF-карт



- Размер: 42.8 x 36.4 x 3.3mm
- Полное соответствие спецификации Compact Flash 4.1
- Построены на основе SLC-чипов
- Полная поддержка ECC
- Используют технологию **wear leveling** (продление срока службы)
- Поддерживают технологии **Static Data Refresh** и **Early Retirement**
- Поддерживают режимы auto-standby, power-off, sleep
- Поддерживают **S.M.A.R.T.**
- Ударопрочные и не подвержены действиям вибрации
- Отвечает требованиям **RoHS**

# Области применения промышленных CF-карт

- Транспортные системы
- Торговые автоматы
- Встраиваемые компьютеры
- Игровые платформы
- Медицинское оборудование
- Промышленное оборудование
- Терминалы POS
- Ресиверы, видеорегистраторы



# Линейка промышленных CF-карт



	CF45I	CF100I	CF200I
Емкость	128М~8ГБ	128М~16ГБ	128М~32ГБ
Тип NAND	SLC	SLC	SLC
Скорость записи	до12 МБ/с	до 40МБ/с	до 50МБ/с
Метод передачи данных	PIO 4	UDMA 4	UDMA 4
Температурный диапазон	-40°C ~ 85°	-40°C ~ 85°C	-40°C ~ 85°C

Спасибо