

**Прайс-лист на оборудование АТЕН:**

Артикул	Наименование	Цена, USD
<b>Консоль (без KVM)</b>		
CL1000MR	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон., 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1.8м., LCD экран 17", лат./рус. клавиатура, (1280x1024;DDC2B)	\$ 1 125,00
CL1000NR	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон., 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1.8м., LCD экран 19", лат./рус. клавиатура, (1280x1024;DDC2B)	\$ 1 217,30
CL3000NR	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон., 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2;USB, с KVM-шнуром USB 1.8м, LCD экран 19", лат./рус. клав., (выход на вторую конс.;1280x1024 75Hz;DDC2B;доп.порт USB A-типа Female)	\$ 1 986,00
CL5800NR	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон., 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2;USB, с KVM-шнуром USB 1.8м, LCD экран 19", лат./рус. клав., (выход на вторую конс.;1280x1024 75Hz;DDC2B;крепление DUAL RAIL;доп.порт USB A-типа Female)	\$ 1 718,56
CL6700NR	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон., 19", DVI+KBD+MOUSE+SPEAKER USB, с KVM-шнуром USB 1.8м, LCD экран 19", лат./рус. клав., (выход на вторую конс.VGA;1280x1024 75Hz;DDC2B;доп.порт USB A-типа Female)	\$ 1 683,73
CL6700MW	Консоль управления, широкоэкранный с Full HD дисплеем для KVM-переключателей, электрон., 19", DVI+KBD+MOUSE+SPEAKER USB, с KVM-шнуром USB 1.8м, LCD экран 17.3", лат./рус. клав., (выход на вторую конс.VGA;1920x1080 60Hz;DDC2B;доп.порт USB A-типа Female)	\$ 1 942,80

**KVM - переключатели****Устройства совместного использования 1-го К**

CS231C	Переключатель, электрон., KVM, 2 user USB+VGA => 1 сри USB/PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, настол., исп. спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 232,58
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**KVM-переключатели 2-х портовые**

CS22U	Переключатель, электрон., KVM, 1 user USB+VGA => 2 сри USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x0.9м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (переключение между портами только выносной кнопкой!)	\$ 26,71
CS22D	Переключатель, электрон., KVM, 1 user USB+DVI => 2 сри USB+DVI, со встр.шнурами USB 2x0.9м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (переключение между портами только выносной кнопкой!)	\$ 86,60
CS52	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS/2+ MOUSE USB+VGA => 2 сри PS/2+MOUSE USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x1.2м., 1600x1200, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 49,85
CS52A	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user PS/2+ MOUSE USB+VGA => 2 сри PS/2+MOUSE USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x1.2м., 1600x1200, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 59,20
CS62A	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user PS2+VGA => 2 сри PS2+VGA, со встр.шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 39,67
CS62U	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+VGA => 2 сри USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 50,98
CS62S	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS/2+VGA => 2 сри PS/2+VGA, со встр.шнурами USB 2x0.9м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 26,53
CS62US	Переключатель, электрон., KVM, 1 user USB+VGA => 2 сри USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x0.9м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 50,27
CS82A	2-х порт. переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 2 сри PS2+VGA, со шнурами PS22x1.2м., 2048x1536, настол., без OSD, некаскад.	\$ 63,65
CS82U	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 2 сри PS2/USB+VGA, со шнурами PS2/USB 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 84,06
CS1732AC	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 1.1, 1 user USB+VGA => 2 сри PS2/USB+VGA, со шнурами USB 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп. спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$ 127,22
CS1732B	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+VGA => 2 сри PS2/USB+VGA, со шнурами USB 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп. спец.шнуры, OSD, некаскад.,	\$ 139,22
CS1782A	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 2 сри USB+DVI, со шнурами USB 2x1.8м., 2560x1600 60Hz DVI-D Dual Link/2048x1536 DVI-A, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (WIN2000/XP/Vista/MAC/Linux/SUN)	\$ 263,47

CS682	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+DVI-D => 2 сру USB+DVI-D, со встр.шнурами USB+Audio 2x1.2м., 1920x1200, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (1920x1200;HDCP;DynaSync (EDID));поддержка ОС Windows/Linux/Mac/Sun)	\$	124,63
CS692	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+HDMI => 2 сру USB+HDMI, со встр.шнурами USB+Audio 2x1.2м., 1920x1200, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (1920x1200;HDCP;DynaSync (EDID));поддержка ОС Windows/Linux/Mac)	\$	106,17
CS72EC	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 2 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	67,30
CS72U	Переключатель, электрон.,Аудио, KVM, 1 user USB+VGA => 2 сру USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	82,00
CS72D	Переключатель, электрон.,Аудио, KVM, 1 user USB+DVI => 2 сру USB+DVI, со шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	179,00
CS1642A	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+2xDVI => 2 сру USB+4xDVI, со шнурами USB/DVI Dual Link 2x1.8м.+DVI Dual Link 2x1.8м., 2560x1600, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	466,14
CS1742C	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+2xVGA => 2 сру USB+2xVGA, со шнурами USB 2x1.8м.+ MINI JACK 2x1.8м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, не каскад.,	\$	220,31
CS1762A	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 2 сру USB+DVI, со шнурами USB 2x1.8м., 1920x1200 60Hz, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (WIN98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/MAC/Linux/SUN/FreeBSD;USB Hub 2 порт)[ATEN CS1762A-AT-	\$	220,31
CS1774C	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 2 сру USB+DVI, со шнурами USB 2x1.8м., 1920x1200 60Hz, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (WIN98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/MAC/Linux/SUN/FreeBSD;USB Hub 2 порт)	\$	263,00
CS1792C	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+HDMI => 2 сру USB+HDMI, со шнур. USB 2x1.8м., 480i/480p/720p/1080i/1080p/1920x1200 DVI, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (USB Hub 2 порта;W2K/XP/Vista/MAC/Linux)	\$	258,27
CS1942	Переключатель, электрон., портотивный USB, с возможностью подключения двух дисплеев, SPDIF, KVM+Audio, 1 user USB+MiniDisplayPort => 2 сру USB+MiniDisplayPort, с полным набором кабелей., 2560 x 1600, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	599,24

#### KVM-переключатели 4-х портовые

CS64A	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user PS2+VGA => 4 сру PS2+VGA, со встр.шнурами PS2 4x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	77,90
CS64U	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+VGA => 4 сру USB+VGA, со встр.шнурами USB 4x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	102,82
CS64US	Переключатель, электрон., KVM, 1 user USB+VGA => 4 сру USB+VGA, со встр.шнурами USB 2x0.9м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	92,00
CS64UZ	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+VGA => 4 сру USB+VGA, со встр.шнурами USB 4x1.2м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	102,82
CS74EC	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 4 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.2+2x1.8м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	109,28
CS74U	Переключатель, электрон.,Аудио, KVM, 1 user USB+VGA => 4 сру USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	124,48
CS74D	Переключатель, электрон.,Аудио, KVM, 1 user USB+DVI => 4 сру USB+DVI, со шнурами PS2 2x1.2м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	232,85
CS84A	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 4 сру PS2+VGA, со шнурами PS2 2x1.2+2x1.8м., 1920x1440, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	116,65
CS84U	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 4 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS2/USB 2x1.2+2x1.8м., 2048x1536, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	134,45
CS1764A	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 4 сру USB+DVI, со шнур. USB 4x1.8м., 1920x1200 60Hz, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (WIN98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7/MAC/Linux/SUN/FreeBSD;USB Hub 2 порт)[ATEN CS1764A-AT-	\$	283,37
CS1784A	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 4 сру USB+DVI, со шнурами USB 4x1.8м., 2560x1600 60Hz DVI-D Dual Link/2048x1536 DVI-A, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (WIN2000/XP/Vista/MAC/Linux/SUN)	\$	362,22
CS1794C	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+HDMI => 4 сру USB+HDMI, со шнур. USB 4x1.8м., 480i/480p/720p/1080i/1080p/1920x1200 DVI, настол., исп.стандарт.шнуры, без OSD, некаскад., (USB Hub 2 порта;W2K/XP/Vista/MAC/Linux)	\$	374,64
CS1734AC	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 1.1, 1 user USB+VGA => 4 сру PS2/USB+VGA, со шнурами USB 2x1.2+2x1.8м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	175,10
CS1734B	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+VGA => 4 сру PS2/USB+VGA, со шнурами USB 2x1.2м.+2x1.8м., 2048x1536, настол., исп.спец.шнуры, OSD, некаскад.,	\$	203,82

CS1644	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+2xDVI => 4 сру USB+8xDVI, со шнурами USB/DVI Dual Link 4x1.8м.+DVI Dual Link 4x1.8м., 2560x1600, настол., исп. спец. шнуры, без OSD, некаскад,	\$	661,15
CS1744C	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+2xVGA => 4 сру USB+2xVGA, со шнурами USB 4x1.8м.+MINIJACK 4x1.8м., 2048x1536, настол., исп. спец. шнуры, без OSD, не каскад,	\$	283,37
CS9134Q9	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 4 сру PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп. стандарт. шнуры, OSD, каскад 64,	\$	189,79
CS1754Q9	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+VGA => 4 сру PS2/USB+VGA, без шнуров, 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 64,	\$	336,68
CS1944	Переключатель, электрон., портотивный USB, с возможностью подключения двух дисплеев, SPDIF, KVM+Audio, 1 user USB+MiniDisplayPort => 4 сру USB+MiniDisplayPort, с полным набором кабелей., 2560 x 1600, настол., исп. спец. шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	834,23
CM0264	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI+HDMI => 2 сру USB/DVI + 2 сру USB/HDMI, со шнурами USB 4x1.8м., 1920x1200 60Hz DVI-D Single Link/1080P HDMI, настол., исп. стандарт. шнуры, без OSD, некаскад., (Win/Mac/Linux)	\$	510,84
CM1164	Переключатель, электрон., KVM+Audio+USB 2.0, 1 user USB+DVI => 4 сру USB/DVI, со шнурами USB 4x1.8м., 1920x1200 60Hz DVI-D Single Link, настол., исп. стандарт. шнуры, без OSD, каскад. до 3-х устройств, (USB Hub 2 порт; Win/Mac/Linux)	\$	1 769,25

#### KVM-переключатели 8-ми портовые

CS9138Q9	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 8 сру PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп. стандарт. шнуры, OSD, каскад 512,	\$	271,31
CS1308	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 8 сру PS2/USB+VGA, со шнуром для подключ. консоли PS2/USB 0.27м., 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 64/2 уровня,	\$	342,73
CS1208A	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 8 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.8м., 1920x1440, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 256,	\$	467,16
CS1708A	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 8 сру PS2/USB+VGA, со шнурами USB 1.8м.+PS/2 1.8м., 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 256,	\$	539,23
CS1788	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+DVI => 8 сру USB+DVI, со шнурами USB DVI-D 2x1.8м., 2560x1600 DVI Dual Link/2048x1536 VGA, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 512, (2-портовый USB 2.0 hub)	\$	979,26
CS1768	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+DVI => 8 сру USB+DVI, со шнурами USB DVI-D 2x1.8м., 1920x1200 DVI Single Link/2048x1536 VGA, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 512, (2-портовый USB 2.0 hub)	\$	763,38
CS1758Q9	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 1 user USB+VGA => 8 сру PS2/USB+VGA, без шнуров, 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 512,	\$	455,08
CS78	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 8 сру PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп. стандарт. шнуры, без OSD, некаскад.,	\$	193,17
KN1508A	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (30м), 1U 19", исп. спец. модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$	473,39
CS228	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 2 user PS2+VGA => 8 сру PS2/PC+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 64,	\$	580,88
CS428	Переключатель, электрон., KVM+Audio, 4 user PS2+VGA => 8 сру PS2/PC+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 64,	\$	799,66
KN2508A	Переключатель, электрон., KVM, 2 local user PS2+VGA => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 75Hz (40м), 1U 19", исп. спец. шнуры-адаптеры и UTP, OSD, каскад 256,	\$	707,77

#### KVM-переключатели 8-ми портовые с удаленным IP доступом

CS1708i	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+1 IP user => 8 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS/2 1.8м/USB 1.8м., 1600x1200 удал. конс/2048x1536 лок. конс, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад. до 128, (USB hub 1.1; шифр. RC4 128bit)[ATEN CS1708i-AT-G	\$	964,17
KN1508Ai	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+1 IP user => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (30м), 1U 19", исп. спец. модули и UTP, OSD, каскад 128,	\$	897,51
KN1108v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+ IP user => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1900x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 128, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$	1 762,50

#### KVM-переключатели 16-ти портовые

CS1316	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 16 сру PS2/USB+VGA, со шнуром для подключ. консоли PS2/USB 0.27м., 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 256/2 уровня,	\$	551,35
CS1216A	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 16 сру PS2/USB+VGA, со шнурами PS2 2x1.8м., 1920x1440, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 512,	\$	560,10
CS1716A	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB+VGA => 16 сру PS2/USB+VGA, со шнурами USB 1.8м.+PS/2 1.8м., 2048x1536, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад 512,	\$	789,98

KN1516A	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (30м), 1U 19", исп. спец. модули и UTP, OSD, каскад 512,	\$ 711,55
KN2516A	Переключатель, электрон., KVM, 2 local user PS2+VGA =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 75Hz (40м), 1U 19", исп. спец. шнуры-адаптеры и UTP, OSD, каскад 512,	\$ 845,11

#### KVM-переключатели 16-ти портовые с удаленным IP доступом

CS1716i	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+1 IP user => 16 cpu PS2/USB+VGA, со шнурами PS/2 1.8м/USB 1.8м., 1600x1200 удал. конс/2048x1536 лок. конс, 1U 19", исп. спец. шнуры, OSD, каскад до 256, (USB hub 1.1; шифр. RC4 128bit)[ATEN CS1716i-AT-G	\$ 1 126,26
KN1516Ai	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+1 IP user =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (30м), 1U 19", исп. спец. модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 1 071,27
KN1116v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+ IP user =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1900x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 256, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 3 129,58
KN2116	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 256, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 3 767,67
KN2116v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 256, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 4 248,08
KN4116	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/Sun+VGA+4 IP user=>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 5 457,55
KN4116v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+4 IP user =>16 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 256, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 6 100,93

#### KVM-переключатели больше чем 16 портов

KN2132	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 512, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 4 528,59
KN2132v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 512, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 5 174,49
KN2140v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>40 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 640, (двойное питание; поддержка технол. шифрования) [ATEN/ALTUSEN KN2140v-AX-	\$ 5 372,46
KN2124v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+2 IP user =>24 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 384, (двойное питание; поддержка технол. шифрования) [ATEN/ALTUSEN KN2124v-AX-G	\$ 4 287,37
KN4124v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+4 IP user =>24 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 384, (двойное питание; поддержка технол. шифрования) [ATEN/ALTUSEN KN4124v-AX-	\$ 6 232,22
KN4132	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/Sun+VGA+4 IP user=>32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 512,	\$ 6 458,40
KN4132v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+4 IP user =>32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 512, (двойное питание; поддержка технол. шифр.)	\$ 7 223,22
KN4140v	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB+VGA+4 IP user =>40 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адаптеров, 1600x1200, 1U 19", исп. адаптеры и UTP, OSD, каскад 640, (двойное питание; поддержка технол. шифрования) [ATEN/ALTUSEN KN4140v-AX-G	\$ 7 396,39

#### KVM-переключатели матричные

KM0032	Переключатель, электрон., KVM, 0 user PS2/USB/Sun+VGA => 32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, со шнуром для шлейф. соединен., 1280x1024 60Hz, 1U 19", исп. адapt. и UTP, без OSD, не каскадир., (Virtual Media; два Б.П.; Audio; подкл. PN0108)[ATEN/ALTUSEN KM0032-AX-	\$ 5 796,34
KM0532	Переключатель, электрон., KVM, 5 user PS2/USB/Sun+VGA => 32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адapt., 1280x1024 60Hz, 1U 19", исп. адapt. и UTP, GUI, каскад 8000, (Virtual Media; два Б.П.; Audio; до 9 упр. конс.; подкл. PN0108)[ATEN/ALTUSEN KM0532-AX-	\$ 3 767,67
KM0932	Переключатель, электрон., KVM, 9 user PS2/USB/Sun+VGA => 32 cpu (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без шнуров и адapt., 1280x1024 60Hz, 1U 19", исп. адapt. и UTP, GUI, каскад 8000, (Virtual Media; два БП; Audio; до 18 упр. конс.; подкл. PN0108)[ATEN/ALTUSEN KM0932-AX-G	\$ 6 639,40

#### KVM - переключатели интегрированные с консолью

**KVM-переключатели интегрированные с консолью 8-ми портовые**

CL1008MR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user консоль LCD 17" => 8 сру PS2+VGA, с KVM-шнурами PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 128, лат./рус.клавиатура	\$ 1 743,76
CL5708MR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 17" => 8 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус.клавиатура	\$ 1 898,07
CL5708FMR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 17" => 8 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус.клавиатура, (датчик доступа по отпечатку пальца)	\$ 2 136,56
CL5708NR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user Консоль LCD 19" => 8 сру PS2/USB+VGA, с KVM шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спецшнуры, OSD, каскад 256, лат/рус	\$ 1 934,04
CL5808NR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 19" => 8 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB/PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус.клав., (2 доп.порт USB A-типа Female;крепление DUAL RAIL)	\$ 2 209,42
KL1508AMR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 17" => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 2 154,01
KL1508ANR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 19" => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 2 400,20

**KVM-переключатели интегрированные с консолью 8-ми портовые удаленным IP доступом**

KL9108MR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2+VGA консоль LCD 17"+32 IP user=> 8 сру PS2+VGA, со шнурами PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 64, лат./рус.клавиатура	\$ 3 319,81
KL1508AiMR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/VGA консоль LCD 17"+32 IP user => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 128,	\$ 2 380,46
KL1508AiNR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/VGA консоль LCD 19"+32 IP user => 8 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 128,	\$ 2 554,59

**KVM-переключатели интегрированные с консолью 16-ми портовые**

CL1016MR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user консоль LCD 17" =>16 сру PS2+VGA, с KVM-шнурами PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 128, лат./рус.клавиатура	\$ 1 880,01
CL5716MR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 17" =>16 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 512, лат./рус.клавиатура	\$ 2 115,01
CL5716NR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 19" =>16 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 512, лат./рус.клавиатура	\$ 2 158,82
CL5716FMR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 17" =>16 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 512, лат./рус.клавиатура, (датчик доступа по отпечатку пальца)	\$ 2 403,64
CL5816NR	Переключатель, электрон., KVM, 2 user консоль LCD 19" =>16 сру PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB/PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 512, лат./рус.клав., (2 доп.порт USB A-типа Female;крепление DUAL RAIL)	\$ 2 400,20
KL1516AMR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 17" =>16 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 512,	\$ 2 307,89
KL1516ANR	Переключатель, электрон., KVM, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 19" =>16 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 512,	\$ 2 578,66

**KVM-переключатели интегрированные с консолью 16-ти портовые удаленным IP доступом**

KL9116MR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2+VGA консоль LCD 17"+32 IP user=>16 сру PS2+VGA, со шнурами PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп. спец.шнуры, OSD, каскад 128, лат./рус.клавиатура	\$ 3 727,22
KL1516AiMR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/VGA консоль LCD 17"+32 IP user =>16 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 2 554,59
KL1516AiNR	Переключатель, электрон., KVM, 1 local user PS2/USB/VGA консоль LCD 19"+32 IP user =>16 сру (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп. спец.модули и UTP, OSD, каскад 256,	\$ 2 786,87

**Удлинитель KVM**

CE774	Удлинитель, 2xSVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 150 метр., SPHD15+2xHD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разр.1920x1200/30м 60Hz/1600x1200/150м 60Hz;подд. клав.SUN/MAC;защита ESD)	\$ 911,80
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

CE775	Удлинитель, 2xSVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 300 метр., SPHD15+2xHD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разр.1920x1200/150м 60Hz/1280x1024/300м 60Hz;подд. клав.SUN/MAC;защита ESD)	\$ 1 081,00
CE790R	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 100 метр. при прямом соединен./неогранич. при соединен. через коммутатор, SPHD15+HD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (приемник;макс.разр 1920x1080 60Hz)	\$ 363,12
CE790T	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 100 метр. при прямом соединен./неогранич. при соединен. через коммутатор, SPHD15+HD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.2м., Б.П. 220> 5.3V, (передатчик;макс.разр 1080P)[ATEN CE790T-A	\$ 380,36
CE600	Удлинитель, DVI Single Link+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 60 метр., DVI-D+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB DVI-D Single Link 1x1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разреш.1920x1200 60Hz (30м)/1024x768 60Hz (60м);защита ESD)	\$ 656,07
CE602	Удлинитель двухканальный, DVI Single Link+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 60 метр., DVI-D+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB DVI-D Single Link 1x1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разреш.1920x1200 60Hz (30м)/1024x768 60Hz (60м);защита ESD)	\$ 783,82
CE604	Удлинитель, DVI Dual View Link+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 60 метр., DVI-D+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB DVI-D Single Link 1x1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разреш.1920x1200 60Hz (30м)/1024x768 60Hz (60м);защита ESD)	\$ 879,11
CE610	Удлинитель, DVI Single Link+KBD&MOUSE USB, 100 метр., 1xUTP Cat5e, DVI-D+USB B-тип>3xUSB A-тип, Fema	\$ 1 502,27
CE350	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE PS/2+AUDIO+RS232, 150 метр., SPHD17+HD-DB15+2x6MINIDIN+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром PS2x1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (2 консоли;макс.разр. 1600x1200/150м 60Hz/1920x1200/30м 60Hz;DDC2B;защита ESD/перенапр.)	\$ 453,36
CE370	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE PS/2+AUDIO+RS232, 300 метр., SPHD17+HD-DB15+2x6MINIDIN+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром PS2x1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (2 консоли;макс.разр. 1920x1200/150м 60Hz/1280x1024/300м 60Hz;DDC2B;защита ESD/перенапр.)	\$ 535,47
CE690	Удлинитель/extender, DVI-D+AUDIO+RS232, 20 км., 1xОптич.волокно одномод./singlemode 1310/1550нм, DVI-D+2xMINIJACK+DB9+LC+2xUSB A-Тип+2xUSB B-Тип, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDTV 720p/1080p;HDCP)	\$ 2 274,53
CE790	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 100 метр. при прямом соединен./неогранич. при соединен. через коммутатор, SPHD15+HD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.2м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разр.1920x1080 60Hz;OSD)[ATEN CE790-AT-G	\$ 732,40
CE750	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 150 метр., SPHD15+HD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разрешение 1600x1200 60Hz (150м)/1280x1024 60Hz (200м);DDC2B;защита ESD)	\$ 535,47
CE770	Удлинитель, SVGA+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 300 метр., SPHD15+HD-DB15+2xUSB A-тип+2xMINI JACK+DB9, Female, с KVM-шнуром USB 1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разр.1920x1200/150м 60Hz/1280x1024/300м 60Hz;DDC2B;подд. клав.SUN/MAC;защита ESD)	\$ 615,47
CE252	Удлинитель, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 300 метр., HD-DB15+2x6MINIDIN, Female, с KVM-шнуром, Б.П. 220> 9V, (макс.разреш. 1600x1200/150м;1024x768/300м;DDC2B)	\$ 482,74
CE250A	Удлинитель, SVGA+KBD+MOUSE PS2, 150 метр., HD-DB15+2x6MINIDIN, Female, с KVM-шнуром, Б.П. 220> 5V, (100MHz;макс.разрешение 1280x1024;DDC2B;защита от перенапряжения;локальный модуль без Б.П.)	\$ 240,36
CE100	Удлинитель, SVGA+KBD+MOUSE USB, 100 метр., HD-DB15+USB A-тип/USB B-тип, Female, с KVM-шнуром USB, Б.П. 220> 5V, (макс.разрешение 1920x1200 60Hz (30м);1280x1024 60Hz (100м);DDC2B)	\$ 196,98
CE700A	Удлинитель, SVGA+KBD+MOUSE USB, 150 метр., HD-DB15+USB A-тип, Female, с KVM-шнуром USB 1.8м., Б.П. 220> 5.3V, (макс.разрешение 1920x1200 60Hz (30м);1280x1024 60Hz (150м);DDC2B)	\$ 361,44
CE800B	Удлинитель, SVGA+KBD/MOUSE USB+AUDIO, 250 метр., HD-DB15+3xUSB A-тип+2xMINI JACK, Female, с KVM-шнуром, Б.П. 220> 5.3V, (доп.USB порт только для Flash Drives;доп. USB порт B-тип/Female для подкл. KVM;макс.разр.1600x1200/150м 60Hz;DDC2B) [ATEN CE800B-A7-G	\$ 731,33
KE6900	DVI KVM-удлинитель с доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB )	\$ 2 523,00
KE6900T	DVI KVM-удлинитель с доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB ) Передатчик	\$ 1 261,50
KE6900R	DVI KVM-удлинитель с доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB ) Приемник	\$ 1 261,50

KE6940	DVI KVM-удлинитель с двумя видеопортами, доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB )	\$ 2 901,60
KE6940T	DVI KVM-удлинитель с двумя видеопортами, доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB ) Передатчик	\$ 1 450,80
KE6940R	DVI KVM-удлинитель с двумя видеопортами, доступом через IP, Gigabit Ethernet, аудио,RS232, USB, видео (1920 x 1200 @ 60Гц), возможность подключения двух дисплеев, мышь, клавиатура (USB ) Приемник	\$ 1 450,80

#### Устройства удаленного доступа

CN8000	Удлинитель, KVM+RS232 USB/PS2, управление по IP, Rackmount/Desktop, 10/100 Base-T, с KVM-шнуром PS2 1x1.2м.;USB 1x1.2м., TCP/IP, (Virtual Media;WIN98SE/ME/2000/XP/FREE-BSD/LINUX 7.0 или выше;1600x1200 60Hz;)	\$ 655,89
CN8600	Удлинитель, KVM+USB/DVI-D, управление по IP, Rackmount/Desktop, 10/100 Base-T, с KVM-шнуром DVI-D 1x1.2м.;USB 1x1.2м., TCP/IP, (Virtual Media;WIN98SE/ME/2000/XP/FREE-BSD/LINUX 7.0 или выше;1600x1200 60Hz;)	\$ 957,00
KN1000	Удлинитель, KVM+RS232+PDU USB/PS2, управление по IP, Rackmount/Desktop, 10/100 Base-T, с KVM-шнуром USB 1.2м., TCP/IP, (Virtual Media;WIN98SE/ME/2000/XP/FREE-BSD/LINUX 7.0 или выше;1600x1200 60Hz;)	\$ 833,81
IP8000	Карта удаленного доступа, PCI<=>RJ45/VGA/USB, управление сервером по IP, БП 5В 1.2.А, (Вирт. CD-ROM/Flash drive USB 2.0;TCP/IP/HTTP/HTTPS/UDP/DHCP/SSL/ARP/DNS/ICMP/CHAP;Win2000/2003/XP/NT/Vista/Redhat 7.1 и выше/FreeBSD/Novell)	\$ 373,69
SN3101	Устройство удаленного управления, RS232/422/485, 1 порт RJ45, TCP/IP, без шнуров,	\$ 239,70
SN0108	Устройство удаленного управления, RS232, 8 портов RJ45, TCP/IP, без шнуров,	\$ 758,86
SN0116	Устройство удаленного управления, RS232, 16 портов RJ45, TCP/IP, без шнуров,	\$ 1 098,30
SN0132	Устройство удаленного управления, RS232, 32 портов RJ45, TCP/IP, без шнуров,	\$ 2 826,50
SN0148	Устройство удаленного управления, RS232, 48 портов RJ45, TCP/IP, без шнуров,	\$ 3 917,04

#### Кабели KVM

##### Для каскадного соединения переключателей KVM высокой плотности KH, KN, KL

KA7175	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB 2.0, 50 метр., для подкл. комп. к перекл. KN21xxx/KN41xxx/11xxv, макс.разреш. 1920x1200, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П.,(Virtual Media;DDC2B)	\$ 142,50
KA7170	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 50 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KM0532/0932/0032, макс.раз.1600x1200, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 119,90
KA7176	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB 2.0+AUDIO, 50 метр., для подкл. комп. к перекл. KN21xxx/KN41xxx/11xxv, макс.разреш. 1920x1200, RJ45+HD-DB15+USB A-тип+2xMINI JACK, Female+4xMale, без Б.П.,(Virtual Media;DDC2B)	\$ 247,03
KA7177	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 50 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KM0532/0932/0032, макс.раз.1920x1200, RJ45+HD-DB15+2xUSB A-тип, Female+3xMale, без Б.П.,(подд.SmartCard/CAC)	\$ 155,79
KA7120	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 50 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KM0532/0932/0032, макс.раз.1600x1200, RJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN, Female+3xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 119,90
KA7130	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE, 50 метр., для подкл. комп. SUN к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KM0532/0932/0032, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+13W3+8MINIDIN, Female+2xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 125,08
KA7140	Модуль удлинителя, RS232, 300 метр., для подкл. RS232 устройств к перекл. KN21xxx/41xxx/11xxv/KM0532/0932/0032, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+DB9, Female, без Б.П., (DDC2B)	\$ 119,90
KA9140	Модуль удлинителя, RS232, 150 метр., для подкл. RS232 уст-в к KVM KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KMxx32/KM0216A, макс.раз.280x1024, RJ45+DB9+HD-DB15+6MINI-DIN, Female, Б.П. DC 5V 1.5W, (выход на лок. конс.)	\$ 437,34
KA7920	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 4.5 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN, Female+3xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 55,41
KA7520	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 40 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN, Female+3xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 83,14
KA7970	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 4.5 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 55,41
KA7570	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 40 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.разреш. 1600x1200, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$ 83,14
KA7230	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB/PS/2, 300 метр., для подкл. конс. к локал. комп. и перекл. KM0532/KM0932, макс.разр. 1240x1024, 2xRJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN+2xUSB A-тип+SPHD15+DB9, 8xFemale+Male, Б.П. 220В>DC5.3V,(креп.19" 1U)[ATEN/ALTUSEN KA7230-AХ-	\$ 856,19

KA7240	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB/PS/2, 300 метр., для подкл. конс.к локал.комп. и перекл. KM0532/KM0932, макс.пазр. 1240x1024, 2xRJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN+2xUSB A-тип+SPHD15+DB9, 8xFemale+Male, Б.П. 220В>DC5.3V,(Virtual Media)[ATEN/ALTUSEN KA7240-AX-	\$	1 120,59
KA9520	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 40 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.пазреш. 1280x1024, RJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN, Female+3xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$	79,38
KA9120	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, 150 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KMxx32/KM0216A, макс.паз.1280x1024, RJ45+HD-DB15+2x6MINIDIN, Female+3xMale, без Б.П.,	\$	126,52
KA9570	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 40 метр., для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.пазреш. 1280x1024, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П., (DDC2B)	\$	79,38
KA9170	Модуль удлинителя, SVGA+KBD+MOUSE USB, 150 метр., для подкл. комп. USB/SUN к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA/KN21xxx/41xxx/11xxv/KMxx32/KM0216A, макс.паз.1280x1024, RJ45+HD-DB15+USB A-тип, Female+2xMale, без Б.П.,	\$	128,13

**Для каскадного соединения переключателей KVM Switch DB-25 (Male)-...-DB-25 (Female)**

2L-1700	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., черный, (улучш.характеристики)	0.6	\$	12,22
2L-1701	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., черный, (улучш.характеристики)	1.8	\$	15,75
2L-1703	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., черный, (улучш.характеристики)	3 метр.,	\$	19,41
2L-1705	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., серый, (улучш.характеристики)	5 метр.,	\$	33,93
2L-1715	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., черный, (улучш.характеристики)	15 метр.,	\$	75,48
2L-2700	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., серый, (только для каскадирования перекл. KH25xxA;улучш.характеристики)	0.6	\$	12,22
2L-2701	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., серый, (только для каскадирования перекл. KH25xxA;улучш.характеристики)	1.8	\$	15,75
2L-2703	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., серый, (только для каскадирования перекл. KH25xxA;улучш.характеристики)	3 метр.,	\$	19,41
2L-2705	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., черный, (только для каскадирования перекл. KH25xxA;улучш.характеристики)	5 метр.,	\$	33,93
2L-2715	Шнур, мон+клав+мышь, DB25=>DB25, Male-Female, 8+2x6 проводов, опрессованный, метр., серый, (только для каскадирования перекл. KH25xxA;улучш.характеристики)	15 метр.,	\$	75,48

**Для каскадного соединения переключателей KVM Switch HPDB-50 (Male)-...-HPDB-50 (Male)**

2L-1700KM	Шнур, мон+клав+мышь, HPDB50=>HPDB50, Male-Male, 50 проводов, опрессованный, метр., серый, (для каскадирования KM0216/0432/0832)	0.6	\$	19,41
2L-1701KM	Шнур, мон+клав+мышь, HPDB50=>HPDB50, Male-Male, 50 проводов, опрессованный, метр., серый, (для каскадирования KM0216/0432/0832)	1.2	\$	25,42
2L-1704KM	Шнур, мон+клав+мышь, HPDB50=>HPDB50, Male-Male, 50 проводов, опрессованный, метр., серый, (для каскадирования KM0216/0432/0832)	4 метр.,	\$	36,96

**PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Female)-...-PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Male)**

2L-1001P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	1.8 метр.,	\$	12,22
2L-1003P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	3 метр.,	\$	18,42
2L-1005P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	5 метр.,	\$	25,82
2L-1006P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	6 метр.,	\$	32,49
2L-1010P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	10 метр.,	\$	47,94
2L-1020P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	20 метр.,	\$	87,69
2L-5001P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	1.2 метр.,	\$	8,60
2L-5002P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	1.8 метр.,	\$	9,82
2L-5003P/C	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Female/2xMale-3xMale, опрессованный, метр., черный,	3 метр.,	\$	13,44

**PS/2Клав+мышь)(Female)+HDB15(Female)-...-PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Male)**

2L-1003P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, опрессованный, метр., черный,	3 метр.,	\$	19,74
2L-1005P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, опрессованный, метр., черный,	5 метр.,	\$	30,71



2L-1010P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, 8+6+6 проводов, опрессованный, 10 метр., черный,	\$	47,94
2L-1020P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, 8+6+6 проводов, опрессованный, 20 метр., черный,	\$	84,79
2L-1030P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, 8+6+6 проводов, опрессованный, 30 метр., черный,	\$	150,00
2L-1040P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Female, 8+6+6 проводов, опрессованный, 40 метр., черный,	\$	164,25
<b>PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Male)+2xУдио(Male)-...-SPHD(Male)+2xУдио(Male)</b>			
2L-5302P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	18,75
2L-5303P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	23,59
2L-5305P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	28,01
<b>PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Male)+2xУдио(Male)-...-DB-25 (Male)</b>			
2L-1701P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DB25=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male=>Male+2Female+2Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	23,59
2L-1703P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DB25=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male=>Male+2Female+2Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	28,72
2L-1705P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DB25=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male=>Male+2Female+2Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	36,85
2L-1710P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DB25=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male=>Male+2Female+2Male, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 10 метр., черный,	\$	59,65
<b>PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Male)-...-SPHD(Male)</b>			
2L-5201P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 1.2 метр., черный,	\$	11,89
2L-5202P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	15,75
2L-5203P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	18,10
2L-5206P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 6 метр., черный,	\$	26,46
2L-5210P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 10 метр., черный,	\$	36,75
2L-5702P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	15,75
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)+2xУдио(Male)-...-SHDB(Male)+2xУдио(Male)</b>			
2L-5301U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+USB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 0.8 метр., черный,	\$	13,77
2L-5302U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+USB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	18,75
2L-5303U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+USB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	23,59
2L-5305U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+USB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	28,01
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)-...-SPHD(Male)</b>			
2L-5201U	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 1.2 метр., черный,	\$	11,19
2L-5202U	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	12,64
2L-5203U	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	18,75
2L-5205U	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	28,72
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)-...-SHDB(Male)</b>			
2L-5202UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный, (с поддержкой KVM PS/2)	\$	27,26
2L-5203UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 3 метр., черный, (с поддержкой KVM PS/2)	\$	31,96
2L-5205UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 6 метр., черный, (с поддержкой KVM PS/2)	\$	36,21
2L-5206UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 6 метр., черный, (с поддержкой KVM PS/2)	\$	38,21
<b>HDB15(Male)+1xУдио(Male)-...-HDB15 (Female)+1xУдио(Male)</b>			
2L-2402A	Шнур, мон+аудио, HD-DB15+RCA, Female/Male-Male, 8+2 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	13,96
2L-5203A	Шнур, мон+аудио, SPHD15=>HD DB15+2xRCA, Female-Male, 8+2x2 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	18,75
<b>USB(тип A Male)+PS/2Клав+мышь)+HDB15(Male)-...-SPHD(Male)</b>			

2L-5302UP	Шнур, мон+клав+мышь USB/PS2, SPHD=>HD DB15+USB A-Тип+2x6MINI-DIN, Male-4xMale, 8+8	\$	23,45
2L-5303UP	Шнур, мон+клав+мышь USB/PS2, SPHD=>HD DB15+USB A-Тип+2x6MINI-DIN, Male-4xMale, 8+8	\$	27,17
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)-...-PS/2Клав+мышь)+HDB15(Female)</b>			
2L-5502UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+2x6MINI-DIN=>HD DB15+USB A-Тип, Female/2xMale-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	27,26
2L-5503UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+2x6MINI-DIN=>HD DB15+USB A-Тип, Female/2xMale-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	31,40
2L-5506UP	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+2x6MINI-DIN=>HD DB15+USB A-Тип, Female/2xMale-2xMale, 8+4 проводов, опрессованный, 6 метр., черный,	\$	39,15
<b>DVI-D(Male)+1xУдио(Male)-...-DVI-D(Male)+1xУдио(Male)</b>			
2L-7D02V	Шнур, мон+аудио, DVI-D Single Link+RCA, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	18,85
2L-7D02UD	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Dual Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Dual Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	35,02
2L-7D03UD	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Dual Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Dual Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	60,68
2L-7D05UD	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Dual Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Dual Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	74,64
2L-7D02P	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DVI-D Single Link+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	49,84
2L-7D05U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Digital+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	49,30
2L-7D02U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Single Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	23,45
2L-7D03U	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-D Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-D Single Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	39,43
2L-7D02UI	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-I Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-I Single Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	39,43
2L-7D03UI	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, DVI-I Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-I Single Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	52,78
<b>PS/2Клав+мышь)(Male)+HDB15(Female)+2xУдио(Male)-...-DB-25 (Male)</b>			
2L-1701S	Шнур, мон+клав+мышь PS/2+аудио, DB25=>HD DB15+2x6MINI-DIN+2xRCA, Male=>Female, 8+2x6+2x2 проводов, опрессованный, 1.1 метр., черный,	\$	18,61
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)-...-DB15(Male)+USB(тип B Male)</b>			
2L-5302UU	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2xUSB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	20,12
2L-5303UU	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2xUSB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	25,33
2L-5305UU	Шнур, мон+клав+мышь USB+аудио, SPHD15+2xRCA=>HD DB15+2xUSB A-Тип+2xRCA, Male, 8+4+2x2 проводов, опрессованный, 5 метр., черный,	\$	30,69
<b>USB(тип A Male)+HDB15(Male)-...-DB15(Male)+USB(тип B Male)</b>			
2L-5001U	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+B-тип, Female+Male/Male, 8+4 проводов, опрессованный, 1.2 метр., черный,	\$	9,40
2L-5002U	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+B-тип, Female+Male/Male, 8+4 проводов, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	10,81
2L-5003U	Шнур, мон+клав+мышь USB, HD DB15+B-тип, Female+Male/Male, 8+4 проводов, опрессованный, 3 метр., черный,	\$	16,87
<b>Служебные шнуры</b>			
LIN5-27X6-U21G	Шнур, мон+клав+мышь USB/PS2, SPHD=>HD DB15+2xUSB A-Тип+2x6MINI-DIN, Male-5xFemale, 8+8 проводов, опрессованный, 0.27 метр., черный, (консольный кабель для CN8000/CS1708A/CS1716A)	\$	13,40
LINS-04A2-J11G	Шнур, обновления ПО, DB9=>RJ11, Female-Male, 4 провода, опрессованный, 1.8 метр., черный,	\$	5,00
<b>USB(тип A Male)-...-RS232(Male) (Com)</b>			
SA0146	Адаптер, DB 9<=>RJ45, Female-Female, 8 провод., схема DTE->DCE,	\$	18,75
SA0141	Адаптер, DB 9<=>RJ45, Female-Female, 8 провод., схема DTE->DTE,	\$	18,75
SA0142	Адаптер, DB 9<=>RJ45, Male-Female, 8 провод., схема DTE->DCE,	\$	18,75
SA0145	Адаптер, DB 9<=>RJ45, Male-Female, 8 провод., схема DTE->DTE,	\$	18,75
SA0148	Адаптер, DB25<=>RJ45, Female-Female, 8 провод., схема DTE->DCE,	\$	18,75
SA0143	Адаптер, DB25<=>RJ45, Female-Female, 8 провод., схема DTE->DTE,	\$	18,75
SA0144	Адаптер, DB25<=>RJ45, Male-Female, 8 провод., схема DTE->DCE,	\$	18,75
SA0147	Адаптер, DB25<=>RJ45, Male-Female, 8 провод., схема DTE->DTE,	\$	18,75
UC232A	Адаптер, USB<=>RS232, A-тип>DB 9, Male>Male, USB 1.1, (для подключения COM устройств к компьютеру)	\$	20,26
<b>Конвертеры</b>			
UC10KM	Адаптер, USB<=>2xPS2, A-тип>2xMINI-DIN6, Male>2xFemale, USB 1.0/1.1, (на шнуре 90см;Windows98/98SE/2000/XP/Linux)	\$	20,35
UC1284B	Адаптер, USB<=>IEEE1284, A-тип>Centronics36, Male>Male, USB 1.1,	\$	19,69
UC100KMA	Адаптер, USB<=>2xPS2, A-тип>2xMINI-DIN6, Male>2xFemale, USB 1.0/1.1, (на шнуре 30см;Windows98/98SE/2000/XP/Linux/MAC OS 8.6 или выше/SUN Solaris 8)	\$	32,05

2A-130G	Адаптер-эмулятор EDID, USB A-тип<=>HD-DB15, Male-Male, 4 провод., шнур 0.35м., (макс.разреш. 1920*1200 60Hz)	\$	28,00
CV100KM	Адаптер-эмулятор, 6MINI-DIN, 2xFemale>2xMale, 6 провод., пласт.корпус, (клавиатура + мышь)	\$	50,67
IC485S	Конвертер, RS-232<=>RS-485/422, DB25>4 винта + RJ11, Female, без Б.П., (до 32 подкл.;BiDirectional)	\$	43,41
IC485AI	Конвертер, RS-232<=>RS-485/422, DB25>4 винта + клемма заземления, Female, Б.П. DC 9V, (до 32 подкл.;изоляция до 2000V DC;BiDirectional)	\$	108,71
IC164	Удлинитель, параллельного порта, 395 метр., DB25+RJ11+CN36, F>F+F>M, ~, без Б.П.,	\$	40,00
IC485SN	Конвертер, RS-232<=>RS-485/422, DB25>4 винта + RJ11, Female, без Б.П., (до 32 подкл.;BiDirectional)	\$	41,84
IC485SI	Конвертер, RS-232<=>RS-485/422, DB25>4 винта + клемма заземления, Female, Б.П. DC 9V, (до 32 подкл.;изоляция до 2000V DC;BiDirectional)	\$	86,62
CV131AZ	Конвертер, SUN<=>SPHD15, USB A-Тип+HD-DB15>SPHD15, Male, без Б.П.,	\$	82,45
UC2322	Конвертер, USB<=>RS-232, USB B-тип>2xDB9, Female>Male, без Б.П., (USB 2.0;с 1 шнуром A>B Male)	\$	69,88
UC2324	Конвертер, USB<=>RS-232, USB B-тип>4xDB9, Female>Male, без Б.П., (USB 2.0;с 1 шнуром A>B Male)	\$	93,71
UC4852	Конвертер, USB<=>RS-422/485, USB B-тип>2xDB9, Female>Male, без Б.П., (USB 2.0;с 1 шнуром A>B Male)	\$	86,62
UC4854	Конвертер, USB<=>RS-422/485, USB B-тип>4xDB9, Female>Male, без Б.П., (USB 2.0;с 1 шнуром A>B Male)	\$	109,28
CS661	Адаптер-шнур, USB, А-тип, Male-Male, USB 2.0, (480Мбит/с;для связи двух компьютеров;функция передачи файлов через GUI;доп. порт USB 2.0;5 метр.)	\$	63,87
UCE60	Удлинитель, USB 1.1, 60 метр., USB А-тип, Male/Female, без шнуров, питание от шины,	\$	79,90
UE250	Шнур, USB, А>А, Male-Female, 4 провода, опрессованный, 5 метр., серый, (активный;наращиваемый;USB 2.0)	\$	19,08
UCE260	Удлинитель, USB 2.0, 60 метр., со скоростями передачи данных, соответствующим High Speed (480 Мбит/с) , Full Speed (12 Мбит/с) и Low Speed (1.5 Мбит/с) USB А-тип, Male/Female, без шнуров	\$	90,20
UEH4002	Удлинитель, USB 1.1, 100 метр., 1>4 USB B-тип, Male/Female, без шнуров, с блоком питания	\$	549,90

## Видео VANCERYST Видеоудлинители

VE022	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 150 метр., HD-DB15+MINI JACK, M+F>F, со шнурами VGA 0.35м/AUDIO 0.4м, Б.П. 220> 5V, (регулятор усиления видеосигнала)	\$	223,00
VE066	Удлинитель, SVGA, 20 метр., DVI-D, M, без шнуров, без Б.П., (1920x1200 60Hz WUXGA;1920x1080 HD1080i/1080p;поддержка HDCP)	\$	63,00
VE150A	Удлинитель, SVGA, 150 метр., HD-DB15, M>F, со шнуром VGA, Б.П. 220> 9V, (регулятор усиления видеосигнала)	\$	203,00
VE170	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 300 метр., HD-DB15+MINI JACK, M+F>F, со шнуром VGA+AUDIO, Б.П. 220> 5.3V, (макс.разреш. 1920x1200 60Hz(30м)/1600x1200 60Hz(150м)/1024x768 60Hz(300м);регулятор усиления видеосигнала)	\$	327,00
VE170Q	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 300 метр., HD-DB15+MINI JACK, M+F>F, со шнуром VGA+AUDIO, Б.П. 220> 5.3V, (макс.разреш. 1920x1200 60Hz(150м)/1280x1024 60Hz(300м);регулятор усиления видеосигнала)	\$	426,00
VE170RQ	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 300 метр., HD-DB15+MINI JACK, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. усилитель VE170T/VIS1204T/VIS1208T;макс.разреш. 1920x1200 60Hz(150м)/1280x1024 60Hz(300м);регулятор усиления видеосигнала)	\$	368,00
VE170R	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 300 метр., HD-DB15+MINI JACK, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб.усилитель VE170T/VIS1204T/VIS1208T;макс.разреш. 1920x1200/30м 60Hz/1600x1200/150м 60Hz/1024x768/300м 60Hz;регулятор усиления видеосигнала)[ATEN/VANCERYST VE170R-AT-G	\$	241,00
VE200	Удлинитель, SVGA+AUDIO+RS232, 150 метр., HD-DB15+MINIJACK+DB9+RJ45, M/F+2xF+M/F+F>2xF+2xF+2xM+F, со шнуром VGA+AUDIO, 2xБ.П. 220> 5.3V, (регулировка качества видеосигнала через OSD;1600x1200 60Hz;пульт Д/У)	\$	467,00
VE200R	Удлинитель-приемник, SVGA+AUDIO+RS232, 150 метр., HD-DB15+MINIJACK+DB9, 2xF+2xF+2xM, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (регулировка качества видеосигнала через OSD;1600x1200 60Hz;пульт Д/У)	\$	216,00
VE300T	Удлинитель, SVGA+AUDIO, 300 метр., 2xHD-DB15+2xMINIJACK+RJ45, M/F+2xF+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. приемник VE300R/VE300RQ;1920x1200 60Hz)	\$	285,00
VE300R	Удлинитель, SVGA, 200 метр., HD-DB15+RJ45, F+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. передатчик VE300T;регулировка качества видеосигнала;1920x1200 60Hz (30м);1600x1200 60Hz (150м);1280x1024 60Hz (200м))	\$	331,00
VE300RQ	Удлинитель, SVGA, 300 метр., HD-DB15+RJ45, F+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. передатчик VE300T;регулировка качества видеосигнала;1920x1200 60Hz (150м);1280x1024 60Hz (300м))	\$	459,00
VE500R	Удлинитель, SVGA+AUDIO+RS232, 150 метр., HD-DB15+MINIJACK+SCREW 5 POLE+DB9+RJ45, F+F+5xF+M+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. передатчик VE500T;регулировка качества видеосигнала;1920x1200 60Hz (30м);1600x1200 60Hz (150м))	\$	372,00

VE500RQ	Удлинитель, SVGA+AUDIO+RS232, 300 метр., HD-DB15+MINIJACK+SCREW 5 POLE+DB9+RJ45, F+F+5xF+M+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. передатчик VE500T;регулировка качества видеосигнала;1920x1200 60Hz (150m);1280x1024 60Hz (300m)) [ATEN/VANCRYST VE500RQ-AT-G	\$ 499,00
VE500T	Удлинитель, SVGA+AUDIO+RS232, 300 метр., HD-DB15+MINIJACK+SCREW 5 POLE+DB9+RJ45, M+F+5xF+F+F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (треб. приемник VE500R/VE500RQ;1920x1200 60Hz)	\$ 347,00
VE600A	Удлинитель, SVGA, 60 метр., DVI-D, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920x1200 60Hz/1080p (40m);1080i (60m);поддержка HDCP)	\$ 179,00
VE601	Удлинитель, DVI HDBaseT-Lite 70 метр., DVI-D, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920x1200 60Hz/1080p (40m);1080i (70m);поддержка HDCP)	\$ 396,00
VE800A	Удлинитель, HDMI, 60 метр., HDMI+2xRJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5V, (по витой паре;до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDMI 1.3b;HDCP)	\$ 170,00
VE800R	Удлинитель, HDMI, 60 метр., HDMI+2xRJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5V, (по витой паре;до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDMI 1.3b;HDCP) Приемник	\$ 105,00
VE810	Удлинитель-приемник, HDMI, 60 метр., HDMI+2xRJ45, F, без шнуров, Б.П. 220> 5V, (по витой паре;до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDMI 1.3b;HDCP)	\$ 198,00
VE812	Удлинитель HDMI 100 метр. 2xHDMI+RJ45 F без шнуров 2xБ.П. 220> 5.3V (по витой паре до 4кx2к 60HzHDTV 480p/720p/1080i/1080pподдержка HDCPпорт RS232) / HDMI EXTENDER WITH DUAL DISPLAY W/EU ADP	\$ 530,00
VE812R	Удлинитель HDMI 100 метр. 2xHDMI+RJ45 F без шнуров 2xБ.П. 220> 5.3V (по витой паре до 4кx2к 60HzHDTV 480p/720p/1080i/1080pподдержка HDCPпорт RS232) / HDMI EXTENDER WITH DUAL DISPLAY W/EU ADP Приемник	\$ 275,00
VE814	Удлинитель, HDMI, 100 метр., 2xHDMI+RJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (по витой паре;до 4кx2к 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDCP;порт RS232)	\$ 850,00
VE814R	Удлинитель, HDMI, 100 метр., 2xHDMI+RJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (по витой паре;до 4кx2к 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDCP;порт RS232) Приемник	\$ 490,00
VE814T	Удлинитель, HDMI, 100 метр., 2xHDMI+RJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (по витой паре;до 4кx2к 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDCP;порт RS232) Передатчик	\$ 490,00
VE829	Удлинитель, HDMI, Беспроводной, 5 источников аудио-видео сигнала, на 2 дисплея, несжатое видео качества 1080p HD до 30м, максимальная скорость передачи 6.75 гбит/с. На входе 4xHDMI тип A+вход для компонентного аудиосигнала(красный, белый) Выход HDMI тип A x 2	\$ 590,00
VE849	Удлинитель, HDMI, Беспроводной,широковещательный 4 источников аудио-видео сигнала, на 1 дисплей, несжатое видео качества 1080p HD до 30м, максимальная скорость передачи 6.75 гбит/с. На входе 4xHDMI тип A+вход для компонентного аудиосигнала(красный, белый) Выход HDMI тип A x 2	\$ 980,00
VE849R	Удлинитель, HDMI, Беспроводной,широковещательный 4 источников аудио-видео сигнала, на 1 дисплей, несжатое видео качества 1080p HD до 30м, максимальная скорость передачи 6.75 гбит/с. На входе 4xHDMI тип A+вход для компонентного аудиосигнала(красный, белый) Выход HDMI тип A x 2	\$ 490,00
VE849T	Удлинитель, HDMI, Беспроводной,широковещательный 4 источников аудио-видео сигнала, на 1 дисплей, несжатое видео качества 1080p HD до 30м, максимальная скорость передачи 6.75 гбит/с. На входе 4xHDMI тип A+вход для компонентного аудиосигнала(красный, белый) Выход HDMI тип A x 2	\$ 490,00
VE872	Оптический HDMI кабель-преобразователь. Длина 15 м полная поддержка 1080p	\$ 405,00
VE873	Оптический HDMI кабель-преобразователь. Длина 30 м полная поддержка 1080p	\$ 465,00
VE882	Удлинитель, HDMI+RS232+IR, 600 метр., HDMI+LC+3 клеммы+MINIJACK, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (по оптич. кабелю simplex 1310/1550нм SingleMode;до 1920x1080 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDMI 1.4;HDCP;защита ESD)	\$ 1 295,00
VE892	Удлинитель, HDMI+RS232+IR, 20км ., HDMI+LC+3 клеммы+MINIJACK, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5.3V, (по оптич. кабелю simplex 1310/1550нм SingleMode;до 1920x1080 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддержка HDMI 1.4;HDCP;защита ESD)[ATEN/VANCRYST VE882-AT-G	\$ 1 765,00

#### Видео переключатели матричные

VM0808T	Переключатель, электрон., AUDIO+VIDEO+RS232, 9> 9 мониторов/проекторов, без шнуров, (1920x1200 60Hz;макс. расстояние 300м;для 8 портов требуются передатчики и приемники!)	\$ 2 814,00
VM1616T	Переключатель, электрон., AUDIO+VIDEO+RS232, 17>17 мониторов/проекторов, без шнуров, (1920x1200 60Hz;макс. расстояние 300м;для 16 портов требуются передатчики и приемники!)	\$ 6 154,00
VM0404H	Переключатель, электрон., HDMI, 4> 4 монитора, без шнуров, (передача сигнала до 20 м.;480p/720p/1080i/1080p-1920x1080/VGA/SVGA/SXGA/UXGA-1600x1200/WUXGA-1920x1200)	\$ 1 058,00
VM0808H	Переключатель, электрон., HDMI, 8> 8 мониторов, без шнуров, (передача сигнала до 20 м.;480p/720p/1080i/1080p-1920x1080/VGA/SVGA/SXGA/UXGA-1600x1200/WUXGA-1920x1200)	\$ 3 122,00

VM5808H	Переключатель, электрон., HDMI, 8> 8 мониторов, без шнуров, (передача сигнала до 20 м.;480p/720p/1080i/1080p-1920x1080/VGA/SVGA/SXGA/UXGA-1600x1200/WUXGA-1920x1200)	\$ 4 320,00
<b>Разветвители видеосигнала</b>		
VS381	Переключатель, электрон., HDMI, 3> 1 телевизор/панель/монитор/проектор, без шнуров, (1920x1200 60Hz;480P/720P/1080i/1080P;HDMI 1.3/HDCP 1.1;пульт ДУ),	\$ 63,00
VS482	Переключатель, электрон., HDMI, 4> 2 телевизор/панель/монитор/проектор, без шнуров, (1920x1200 60Hz;480P/720P/1080i/1080P;HDMI 1.4/HDCP 1.2;пульт ДУ),	\$ 459,00
VS0801H	Переключатель, электрон., HDMI, 8> 1 монитор, без шнуров, (до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;пульт ДУ;порт RS232;20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG);Б.П.220> 5.3V)	\$ 339,00
VS231	Переключатель, электрон., HDTV+AUDIO, 2> 1 монитор/панель/TV, без шнуров, (250MHz;форматы 480p,720p,1080i,1080p;пульт ДУ)	\$ 126,90
VS431	Переключатель, электрон., HDTV+AUDIO, 4 > 1монитор/панель/TV, без шнуров, (250MHz;форматы 480p,720p,1080i,1080p;пульт ДУ)	\$ 175,75
VS0201	Переключатель, электрон., SVGA+AUDIO, 2> 1 монитор, без шнуров, (1920x1440 (30м)/1280x1024 (65м);порт RS232 для управления и подключения устройств;DDC совместимый),	\$ 114,00
VS0202	Переключатель, электрон., SVGA+AUDIO, 2> 2 монитора, без шнуров, (350MHz)	\$ 133,00
VS0204	Переключатель, электрон., SVGA+AUDIO, 2> 4 монитора, без шнуров, (350MHz)	\$ 236,00
VS0401	Переключатель, электрон., SVGA+AUDIO, 4> 1 монитор, без шнуров, (1920x1440 (30м)/1280x1024 (65м);порт RS232 для управления и подключения устройств;DDC совместимый),	\$ 161,00
VS1601	Переключатель, электрон., SVGA, 16> 1 монитор, с VGA-Audio шнуром 1x1.8м., (DDC2B, пульт ДУ),	\$ 633,00
VS201	Переключатель, электрон., SVGA, 2> 1 монитор, без шнуров, (DDC2B(65м.)),	\$ 95,00
VS172	Разветвитель, электрон., DVI Dual Link+Audio, 1> 2 монитора, 5 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (2560x1600 60Hz)	\$ 424,00
VS174	Разветвитель, электрон., DVI Dual Link+Audio, 1> 4 монитора, 5 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (2560x1600 60Hz)	\$ 562,00
VS1804T	Разветвитель, электрон., HDMI+RS232, 1> 4 монитора, 40 метр./1080p;60 метр./1080i, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VE800R;каскад до 3-х уровней;1920x1080)	\$ 730,00
VS1808T	Разветвитель, электрон., HDMI+RS232, 1> 8 мониторов, 40 метр./1080p;60 метр./1080i, F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VE800R;каскад до 3-х уровней;1920x1080)	\$ 930,00
VS1504T	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO+RS232, 1> 4 монитора, 450 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VB552/VE200R;каскад до 3-х уровней;1920x1200 60Hz (30м))	\$ 508,00
VS1508T	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO+RS232, 1> 8 мониторов, 450 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VB552/VE200R;каскад до 3-х уровней;1920x1200 60Hz (30м))	\$ 461,75
VS0102	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO, 1> 2 монитора 450MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920*1440 60Hz;EDID;каскад 8;порт DB9 RS232 для управления)	\$ 73,00
VS0104	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO, 1> 4 монитора 450MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920*1440 60Hz;EDID;каскад 64;порт DB9 RS232 для управления)	\$ 115,00
VS1204T	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO, 1> 4 монитора, 300 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VE170R/VE170RQ)	\$ 396,00
VS0108	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO, 1> 8 мониторов 400MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920*1440 60Hz;EDID;каскад 512;порт DB9 RS232 для управления)	\$ 182,00
VS1208T	Разветвитель, электрон., SVGA+AUDIO, 1> 8 мониторов, 300 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;треб. усилитель VE170R/VE170RQ)	\$ 550,00
VB802	Разветвитель-усилитель, электрон., HDMI, 1> 2 монитора, 60 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;только в комплекте с VS1804T/VS1808T;каскад до 5-ти уровней;480p/720p/1080i (60м)/1080p (40м))	\$ 313,00
VB552	Разветвитель-усилитель, электрон., SVGA+AUDIO+RS232, 1> 2 монитора, 150 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (по витой паре;только в комплекте с VS1504T/VS1508T;каскад до 3-х уровней;1920x1200 60Hz (30м))	\$ 463,00
VS261	`	\$ 220,00
VS461	Переключатель, электрон., DVI+AUDIO, 4> 1 монитор/панель, без шнуров, (1600x1200 60Hz;DDC2B;RSA;пульт ДУ),	\$ 339,00
VS481A	Переключатель, электрон., HDMI, 4> 1 телевизор/панель/монитор/проектор, шнур HDMI 1.8м., (1920x1200 60Hz;480P/720P/1080i/1080P;HDMI 1.2/HDCP 1.1;пульт ДУ),	\$ 111,00
VS0801	Переключатель, электрон., SVGA, 8> 1 монитор, с VGA-Audio шнуром 1x1.8м., (DDC2B, пульт ДУ),	\$ 339,00
VS291	Переключатель, электрон., SVGA, 2> 1 монитор, без шнуров, (1920x1440 60Hz;DDC2B(10м.)),	\$ 59,00
VS491	Переключатель, электрон., SVGA, 4> 1 монитор, без шнуров, (DDC2B(10м.)),	\$ 76,00

VS162	Разветвитель, электрон., DVI Single Link+Audio, 1> 2 монитора, 5 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920x1200 60Hz;HDCP/DDC2B)	\$	187,00
VS164	Разветвитель, электрон., DVI Single Link+Audio, 1> 4 монитора, 5 метр., F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (1920x1200 60Hz;HDCP/DDC2B)	\$	254,00
VS182A	Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 2 устройства, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDMI 1.3b/HDCP 1.1;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;каскад до 3-х уровней)	\$	113,40
VS184A	Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 4 устройства, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDMI 1.3b/HDCP 1.1;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;каскад до 3-х уровней)	\$	183,40
VS0108H	Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 8 устройств, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;каскад до 3-х уровней)	\$	455,00
VS92A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 2 монитора 350MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 9V,	\$	36,00
VS132A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 2 монитора 450MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5V, (2048*1536 60Hz)	\$	61,00
VS94A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 4 монитора 350MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 9V,	\$	51,00
VS134A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 4 монитора 450MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5V, (2048*1536 60Hz)	\$	98,00
VS98A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 8 мониторов 300MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 9V,	\$	65,00
VS138A	Разветвитель, электрон., SVGA, 1> 8 мониторов 450MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 5V, (2048*1536 60Hz)	\$	156,00
VS0116	Разветвитель, электрон., SVGA, 1>16 мониторов 250MHz, 65 метр., F>M, без шнуров, Б.П. 220> 9V,	\$	448,00

#### Видеоконвертеры

2A-127G	Конвертер, VGA=>DVI-D(Male) в HDMI, двунаправленный (1920x1200 DDC2B;1080p)	\$	8,57
2A-128G	Конвертер, VGA=>DVI-D(Female) в HDMI, двунаправленный (1920x1200 DDC2B;1080p)	\$	9,85
VC160A	Конвертер, VGA=>DVI-D, HD-DB15>DVI-D, Male>Female, Б.П. 5.3V, (1920x1200/HDTV/1080p)	\$	306,00
VC180	Конвертер, VGA+AUDIO=>HDMI, HD-DB15+MIM-JACK>HDMI, Female, Б.П. 5.3V, (1920x1200 DDC2B;1080p)	\$	205,00
VC182	Конвертер с возможностью масштабирования, VGA+AUDIO=>HDMI, HD-DB15+MIM-JACK>HDMI, Female, Б.П. 5.3V, (1920x1200 DDC2B;1080p)	\$	421,00
VC812	Конвертер с возможностью масштабирования, HDMI=>VGA+AUDIO, HD-DB15+MIM-JACK>HDMI, Female, Б.П. 5.3V, (1920x1200 DDC2B;1080p)	\$	421,00
VC920	Конвертер, Mini DisplayPort=>VGA, Mini DisplayPort>HD-DB15, Male>Female, без Б.П., (1920x1200/1080p)	\$	24,10
VC880	Конвертер, HDMI=>HDMI+AUDIO, HDMI>HDMI+TOSLINK(Optical)+RCA(Coaxial)+2xRCA(Stereo), Female, Б.П. 5.3V,	\$	259,00
VC960	Конвертер, Mini DisplayPort=>DVI Digital, Mini DisplayPort>DVI-I, Male>Female, без Б.П., (1920x1200/1080p)	\$	17,10
VC980	Конвертер, Mini DisplayPort=>HDMI, Mini DisplayPort>HDMI, Male>Female, без Б.П., (1920x1200/1080p)	\$	17,10

#### USB интерфейсы

##### USB 2.0 переключатели периферийных устройств

US224	Переключатель, электрон., USB, 2 User > 2 устройства + клавиатура + мышь, 2 USB A-тип > 4 USB A-тип, Male > Female, со встроен. шнурами 2x1.2м., (USB 2.0)	\$	28,00
US424	Переключатель, электрон., USB, 4 User > 2 устройства + клавиатура + мышь, 4 USB A-тип > 4 USB A-тип, Male > Female, со встроен. шнурами 2x1.2м.+2x1.8м., (USB 2.0)	\$	39,00
UE2120H	Концентратор, внешн., 4 порта, USB 2.0, питание от шины, некаскадируемый, (компактный;на шнуре 12м)	\$	47,80
US221A	Переключатель, электрон., USB, 2> 1 устройства, с 1 шнуром A>B Male, (USB 2.0)	\$	32,94
US421A	Переключатель, электрон., USB, 4> 1 устройства, с 1 шнуром A>B Male, (USB 2.0)	\$	50,18
AF142	Переключатель, электрон., принтер, 1> 2 компьютера, без шнуров, (Bi-Tronics;без эмуляции принтера)	\$	21,75
AS8144B	Переключатель, электрон., принтер, 1> 4 компьютера, без шнуров, (Bi-Tronics;без эмуляции принтера)	\$	37,40

#### Управление эл. Питанием

##### Устройства распределения эл. Питания

PE7216G	Устройство распределения питания, без управления, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, IP доступ, ввод C20, (14*C13+2*C19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/портам/устройству;без шнуров)	\$	1 092,00
PE5216G	Устройство распределения питания, без управления, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, IP доступ, ввод C20, (14*C13+2*C19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/устройству;без шнуров)	\$	778,40
PE1216G	Устройство распределения питания, без управления, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, без IP доступа, ввод C20, (16*C13;монитор. тока по банку/устройству и параметров среды через EC1000;без шнуров)	\$	229,60

PE7324G	Устройство распределения питания, без управления, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (21*С13+3*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/портам/устройству;без шнуров)	\$ 1 321,60
PE5324G	Устройство распределения питания, без управления, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (21*С13+3*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/устройству;без шнуров)	\$ 952,00
PE1324G	Устройство распределения питания, без управления, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, без IP доступа, ввод IEC60309, (24*С13;монитор. тока по банкам/устройству и параметров среды через EC1000;без шнуров)	\$ 515,20
PE5340SG	Устройство распределения питания, без управления, 32А, 7.4kW, 40 портов, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (40*С13;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/устройству;без шнуров)	\$ 722,40
PE6108G	Устройство распределения питания, с управлением, 10А, 2.4kW, 8 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С14, (8*С13;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 560,00
PE8108G	Устройство распределения питания, с управлением, 10А, 2.4kW, 8 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С14, (8*С13;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по портам/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 749,00
PN7212G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.68kW, 12 портов, 1 банк, IP доступ, ввод IEC60309, (12*С13;монитор. тока по портам/устройству;вкл/выкл по портам;каскад. до 192 порт.;подкл.модема;без шнуров)	\$ 1 058,40
PN5212G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.68kW, 12 портов, 1 банк, IP доступ, ввод IEC60309, (12*С13;монитор. тока по устройству;вкл/выкл по портам;каскад. до 192 порт.;подкл.модема;без шнуров)	\$ 907,20
PE9216G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С20, (14*С13+2*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/портам/устройству;вкл/выкл 7*С13+1*С19;без шнуров)	\$ 1 103,20
PE8216G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С20, (14*С13+2*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/портам/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 1 047,20
PE6216G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.7kW, 16 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С20, (14*С13+2*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 761,60
PE6208G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.84kW, 8 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С20, (7*С13+1*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банку/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 649,23
PE8208G	Устройство распределения питания, с управлением, 16А, 3.84kW, 8 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С20, (7*С13+1*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по портам/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 812,72
PN7320G	Устройство распределения питания, с управлением, 32А, 7.36kW, 20 портов, 1 банк, IP доступ, ввод IEC60309, (17*С13+3*С19;монитор. тока по портам/устройству;вкл/выкл по портам;каскад. до 320 порт.;подкл.модема;без шнуров)	\$ 1 411,20
PN5320G	Устройство распределения питания, с управлением, 32А, 7.36kW, 20 портов, 1 банк, IP доступ, ввод IEC60309, (17*С13+3*С19;монитор. тока по устройству;вкл/выкл по портам;каскад. до 320 порт.;подкл.модема;без шнуров)	\$ 1 058,40
PE9324G	Устройство распределения питания, с управлением, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (21*С13+3*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/портам/устройству;вкл/выкл 14*С13+2*С19;без шнуров)	\$ 1 332,80
PE8324G	Устройство распределения питания, с управлением, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (21*С13+3*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/портам/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 1 271,20
PE6324G	Устройство распределения питания, с управлением, 32А, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, IP доступ, ввод IEC60309, (21*С13+3*С19;монитор. V / A / кВт / кВт·ч по банкам/устройству;вкл/выкл по портам;без шнуров)	\$ 935,20
PN9108G	Устройство распределения питания, с управлением, 10А, 2.3kW, 8 портов, 1 банк, IP доступ, ввод С14, (8*С13;монитор. тока по устройству;вкл/выкл по портам;каскад. до 128 порт.;подкл.модема;со шнурами IEC320 и RJ45>DB9 8x1.8м.)	\$ 879,20
PN0108G	Устройство распределения питания, с управлением, 10А, 2.3kW, 8 портов, 1 банк, без IP доступа, ввод С14, (8*С13;вкл/выкл по портам;каскад. до 128 порт.;подкл.модема;со шнурами IEC320 8x1.8 м./RJ45>DB9 8x1.8м.)	\$ 576,80

#### Датчики и элементы управления

EA1140	Датчик температуры,	\$ 59,85
EA1240	Датчик температуры/влажности,	\$ 99,75
EC1000	Устройство удаленного мониторинга нагрузки и параметров среды в серверной стойке, 32А, 4 порта Energy Sensor + 4 порта для подключения датчиков, доступ по IP, для устройств PE1216G-AX-G/PE1324G-AX,	\$ 340,00

#### Направляющие для крепления оборудования в стойках

2X-011G	Направляющие телескопические 19", для переключателей электронных, серий ATEN CL и KL, 1U, глубина 57-70см, (тип "easy installation")	\$ 51,25
2X-012G	Направляющие телескопические 19", для переключателей электронных, серий ATEN CL и KL, 1U, глубина 68-105см, (тип "easy installation")	\$ 76,80

2X-010G	Направляющие телескопические 19", для переключателей электронных, серий ATEN CL и KL, 1U, глубина 68-105см	\$	25,80
<b>Программное обеспечение</b>			
CCS1	Лицензия, для ПО CC2000, на 1 подчиненный сервер,	\$	2 061,70
CCN1	Лицензия, для ПО CC2000, на 1 узел,	\$	47,70
CCN10	Лицензия, для ПО CC2000, на 10 узлов,	\$	344,50
CCN50	Лицензия, для ПО CC2000, на 50 узлов,	\$	1 166,00
CCN100	Лицензия, для ПО CC2000, на 100 узлов,	\$	2 035,20
CCN500	Лицензия, для ПО CC2000, на 500 узлов,	\$	8 374,00
CCN1000	Лицензия, для ПО CC2000, на 1000 узлов,	\$	14 569,70
CC2000-XL	Программа, мониторинга и управления, для устройств IP ATEN/ALTUSEN, на 1 мастер-сервер+ 64 узла, (с аппаратным USB ключом)	\$	1 176,60
CC2000-LE	Программа, мониторинга и управления, для устройств IP ATEN/ALTUSEN, на 1 мастер-сервер+128 узлов, (с аппаратным USB ключом)	\$	2 061,70
CC2000-LS	Программа, мониторинга и управления, для устройств IP ATEN/ALTUSEN, на 1 мастер-сервер+256 узлов, (с аппаратным USB ключом)	\$	3 455,60
CC2000-SD	Программа, мониторинга и управления, для устройств IP ATEN/ALTUSEN, на 1 мастер-сервер/1 подч. сервер+512 узлов, (с аппаратным USB ключом)	\$	6 964,20